
Atrapando Roedores Comensales

Plaga

Caracteristicas | Excrementos |

Cómo atrapar



Cola: más corta que la cabeza y el cuerpo

Orejas: pequeñas Ojos: pequeños

Nariz: redondeada

Peso: 7-18 oz.



Figura: redondeada

Longitud: 3/4"

Coloque las trampas cerca de las paredes, detrás de los objetos y en los rincones oscuros.



Cola: más larga que la cabeza y el

cuerpo

Orejas: grandes

Ojos: grandes Nariz: puntiaguda

Peso: 5-10 oz.



Figura: puntiaguda Longitud: 1/2"

Coloque trampas en repisas, estantes, ramas, tuberías, en el ático o en las vigas del garaje.



Cuerpo: redondo Cabeza: pequeña

Pies: pequeños

Hocico: puntiaguda


Peso: 0.5 oz.



Figura: puntiaguda Longitud: 1/4"

Coloque las trampas cerca de las paredes, detrás de los objetos o en áreas donde haya evidencia de actividad de ratón.

* Las ratas jóvenes, que a veces se confunden con ratones, tienen cabezas y patas más grandes en relación con su cuerpo.



Cebar antes de armar la trampa

Las ratas tienden a evitar nuevos objetos en su entorno. Para combatir este comportamiento, ceba las trampas antes de armarlas para aumentar su efectividad. Primero, coloque una trampa con cebo sin armarla. Repita este proceso varias veces hasta que el roedor se familiarice con la trampa, luego arme la trampa. Posibles cebos incluyen: jarabe de chocolate, alimentos secos, nueces o tocino.



Colocar trampas fuera del alcance

Para evitar que los niños y las mascotas tengan acceso, coloque las trampas en cajas de cebo a prueba de manipulaciones. La EPA de EE. UU. Tiene una lista de criterios para las cajas de cebo resistentes a la manipulación que se pueden encontrar en el Aviso de registro de pesticidas (PR) 94-7.

¡Consejos de IPM!

- Selle espacios de 1/4 "de ancho o más grandes para excluir a los roedores de las áreas interiores.
- Coloque trampas en pares paralelas a la pared cuando sea posible para aumentar la efectividad de las trampas.





